ЖУРНАЛ СТРУКТУРНОЙ ХИМИИ

2020. Том 61, № 8 *Август* *DOI: 10.26902/JSC_id59851*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СТАТЬЕ

БИЯДЕРНЫЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ САМАРИЯ И ИТТЕРБИЯ С ПЕНТАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛЬНЫМИ ЛИГАНДАМИ

А.Ю. Конохова[1,2], М.Ю. Афонин[1], Т.С. Сухих[1,2], С.Н. Конченко[1,2]

[1]*Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия*
E-mail: snkonch@niic.nsc.ru
[2]*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия*



*h*0*l*



*h*1*l*

Рис. S1. Слева – реконструкции обратного пространства для структуры **4** в слоях *h*0*l* и *h*1*l* (слева); *h* – горизонтальное направление. Справа – соответствующие реконструкции с рассчитанными брэгговскими положениями отражений, отмеченными кругами.

© Конохова А.Ю., Афонин М.Ю., Сухих Т.С., Конченко С.Н., 2020



*h*2*l* *h*3*l*

*h*4*l* *h*5*l*

Рис. S2. Реконструкции обратного пространства для структуры **4** в слоях *h*2*l*, *h*3*l*, *h*4*l*, *h*5*l* с рассчитанными брэгговскими положениями отражений, отмеченными кругами. *h* – горизонтальное направление.



0*kl*



1*kl*

Рис. S3. Слева – реконструкции обратного пространства для структуры **4** в слоях 0*kl* и 1*kl* (слева); *k*– горизонтальное направление, *l* – вертикальное направление. Справа – соответствующие реконструкции с рассчитанными брэгговскими положениями отражений, отмеченными кругами.